



# Официальный представитель в Украине Thermopads

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ

### ЗАКАЗЧИК

Фамилия, имя, отчество: \_\_\_\_\_

Контактный тел.: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Контактный e-mail: \_\_\_\_\_

### ТИП ПОМЕЩЕНИЯ

- ванная
- кухня
- комната
- другое: \_\_\_\_\_

### Размер помещения:

S = \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ (м) = \_\_\_\_\_ кв. м.

### Площадь обогрева, м. кв.:

S = \_\_\_\_\_ кв. м

### Высота помещения, м:

H = \_\_\_\_\_ м

Требуемая температура, \_\_\_\_\_ °C

### Пол:

- тип теплоизоляции: пенополистирол (пенопласт), пробка, минвата, полинзол \_\_\_\_\_
- толщина теплоизоляции h = \_\_\_\_\_ мм
- под полом грунт, улица, отапливаемое помещение, \_\_\_\_\_



# Официальный представитель в Украине Thermopads

## Стена 1:

- материал стены кирпич, бетон, \_\_\_\_\_
- толщина стены  $h =$  \_\_\_\_\_ мм
- тип теплоизоляции пенополистирол (пенопласт), пробка, минвата, полинзол \_\_\_\_\_
- толщина теплоизоляции  $h =$  \_\_\_\_\_ мм
- стена граничит улица, отапливаемое помещение \_\_\_\_\_

## Стена 2:

- материал стены кирпич, бетон, \_\_\_\_\_
- толщина стены  $h =$  \_\_\_\_\_ мм
- тип теплоизоляции пенополистирол (пенопласт), пробка, минвата, полинзол \_\_\_\_\_
- толщина теплоизоляции  $h =$  \_\_\_\_\_ мм
- стена граничит улица, отапливаемое помещение \_\_\_\_\_

## Стена 3:

- материал стены кирпич, бетон, \_\_\_\_\_
- толщина стены  $h =$  \_\_\_\_\_ мм
- тип теплоизоляции пенополистирол (пенопласт), пробка, минвата, полинзол \_\_\_\_\_
- толщина теплоизоляции  $h =$  \_\_\_\_\_ мм
- стена граничит улица, отапливаемое помещение \_\_\_\_\_

## Стена 4:

- материал стены кирпич, бетон, \_\_\_\_\_
- толщина стены  $h =$  \_\_\_\_\_ мм
- тип теплоизоляции пенополистирол (пенопласт), пробка, минвата, полинзол \_\_\_\_\_
- толщина теплоизоляции  $h =$  \_\_\_\_\_ мм
- стена граничит улица, отапливаемое помещение \_\_\_\_\_

## Окно:

- размер  $S =$  \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ (м) = \_\_\_\_\_ кв. м
- остекление двойное, 1-но камерный стеклопакет, 2-х камерный \_\_\_\_\_



# Официальный представитель в Украине Thermopads

- количество окон \_\_\_\_\_

## Дверь на улицу:

- размер двери S = \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ (м) = \_\_\_\_\_ кв. м
- тип двери деревянная, деревянная двойная, металлическая \_\_\_\_\_

## Потолок:

- тип теплоизоляции пенополистирол (пенопласт), пробка, минвата, полинзол \_\_\_\_\_
- толщина теплоизоляции h = \_\_\_\_\_ мм
- помещение над потолком улица, отапливаемое помещение, чердак \_\_\_\_\_



Официальный представитель в Украине  
**Thermopads**

**ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ**

